



MAXIPLow 90





MAXILOW 90



Référence :


					Poids : 8379.25 Kg
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	MP01-SR614-TCS700	Maxiplotw 90 6,00m - Sécurité ressort	1	6332.48	
2	MP01-06-001	Kit rouleau cage 3,00m	2	497.06	
3	MP01-19-001	Prototype kit semoir DS2500 - SEM01	1	573.95	
4	MP01-20-004	Kit hydraulique 2ème + 3ème ligne double effet	1	27.18	
5	DOM24-05-001	Kit roues stabilisatrices	1	316.03	
6	MP01-36-001	Kit PTO 1 3/4" - 6 cannelures	1	135.48	





Attention :






Maxiplow 90 6,00m - Sécurité ressort

Référence : MP01-SR614-TCS700

					Poids : 6332.48 Kg
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	MP01-01-002	Kit châssis central Maxiplow 01	1	3127.78	
2	MP01-01-001	Kit châssis "Agromulch 6,00m" pour MAXIPLow 01	1	1342.08	
3	TCS-LAM15-700G-C1	Kit lame 15x700 gauche Soc avec plaquette carbure	7	20.42	
4	TCS-LAM15-700D-C1	Kit lame 15x700 droite Soc avec plaquette carbure	7	20.42	
5	AGM02-03-030	Sécurité ressort Agromulch	14	111.53	
6	VH24-080	Vis H - M24 x 80 - 8.8 - zingué blanc	28	0.415	
7	EN24	Ecrou Nylstop M24 - 8.8 - zingué blanc	28	0.13	







Kit châssis "Agromulch 6,00m" pour MAXIPLow 01

Référence : MP01-01-001

					Poids : 1342.08 Kg
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	MP01-01-503	Châssis mobile	1	308.91	
2	MP01-01-505	Extension gauche 3,00m pour MAXIPLow 6,00m	1	370.12	
3	BF-517	Bague de frottement Ø50 x 40	8	0.01	
4	MP01-01-629	Multistop	8	18.93	
5	MP01-01-506	Extension droite 3,00m pour MAXIPLow 6,00m	1	370.12	
6	AAR40-105	Axe anti-rotation Ø40 x 105	4	1.39	
7	RE14	Rondelle élastique Ø14 - zingué blanc	8	0.007	
8	EN14	Ecrou Nylstop M14 - 8.8 - zingué blanc	6	0.031	
9	VH14-050	Vis H - M14 x 50 - 8.8 - zingué blanc	2	0.089	
10	VH14-030-FT	Vis H - M14 x 30 - 8.8 - zingué blanc	2	0.065	
11	MP01-02-602	Bague de relevage avant	2	0.29	
12	MM02-01-649	Douille de Multistop	8	0.21	
13	MP01-02-603	Bague de bielle de relevage	4	0.06	
14	AAR40-155	Axe anti rotation Ø40 lg 155	2	1.88	
15	AAR50-220	Axe de bras de lame	4	3.88	
16	AAR40-195	Axe pivot extension roues	2	2.25	
17	R24M	Rondelle moyenne Ø24 - zingué blanc	32	0.05	
18	VH24-100	Vis H - M24 x 100 - 8.8 - zingué blanc	24	0.486	
19	EN24	Ecrou Nylstop M24 - 8.8 - zingué blanc	24	0.13	
20	RE16	Rondelle élastique Ø16 - zingué blanc	4	0.010	
21	VH16-025-FT	Vis H - M16 x 25 - 8.8 - zingué blanc	4	0.078	
22	MP01-20-003	Kit hydraulique repliage "Agromulch" pour Maxiplot 01	1	91.96	
23	VH14-060	Vis H - M14 x 60 - 8.8 - zingué blanc	4	0.101	






Kit châssis central Maxiplot 01

Référence : MP01-01-002

					Poids : 3127.78 Kg
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	MP01-01-502	Châssis principal	1	1793.22	
2	MP01-01-501	Flèche boulonnable pour Maxiplot 01	1	176.85	
3	MP01-01-504	Bielle de relevage avant	1	142.77	
4	BF-517	Bague de frottement Ø50 x 40	4	0.01	
5	AAR50-255	Axe anti-rotation Ø50 lg:255 mm	2	4.44	
6	8000353	Anneau DIN50 à platine	1	20.60	
7	38-03-510	Axe de bras de lame	2	2.59	
8	AAR40-195	Axe pivot extension roues	2	2.25	
9	R16M	Rondelle moyenne Ø16 - zingué blanc	8	0.01	
10	VH16-040-FT	Vis H - M16 x 40 - 8.8 - zingué blanc	4	0.102	
11	EN16	Ecrou Nylstop M16 - 8.8 - zingué blanc	4	0.039	
12	R10M	Rondelle moyenne Ø10 - zingué blanc	6	0.00	
13	VH10-025-FT	Vis H - M10 x 25 - 8.8 - zingué blanc	3	0.028	
14	EN10	Ecrou Nylstop M10 - 8.8 - zingué blanc	3	0.01	
15	VBHC4-020-IFT	Vis BHC - M4 x 20 - 8.8 - inox	1	0.00	
16	EN4	Ecrou Nylstop M4 - 8.8 - zingué blanc	1	0.00	
17	RE10	Rondelle élastique Ø10 - zingué blanc	4	0.003	
18	VH10-020-FT	Vis H - M10 x 20 - 8.8 - zingué blanc	4	0.028	
19	RE14	Rondelle élastique Ø14 - zingué blanc	6	0.007	
20	EN14	Ecrou Nylstop M14 - 8.8 - zingué blanc	2	0.031	
21	RE16	Rondelle élastique Ø16 - zingué blanc	2	0.010	
22	VH16-050	Vis H - M16 x 50 - 8.8 - zingué blanc	2	0.118	
23	VH14-045	Vis H - M14 x 45 - 8.8 - zingué blanc	4	0.083	
24	VCHC20-070	Vis CHc - M20 x 70 - 8.8 - zingué blanc	8	0.27	
25	R30M	Rondelle moyenne Ø30 - zingué blanc	16	0.07	
26	EN30	Ecrou Nylstop M30 - 8.8 - zingué blanc	8	0.27	
27	VH30-110	Vis H - M30 x 110 - 8.8 - zingué blanc	8	0.818	
28	ROUE-528	Roue basse pression 1333 x 800 10 trous 27 sur 335	2	253.00	
29	MP01-20-001	Kit hydraulique de relevage avant pour Maxiplot 01	1	71.13	
30	800540PMF1	Kit bequille Hydrokit avec raccord coudé sur bequille	1	65.90	
31	MP01-02-501	Bielle inférieure de relevage	2	18.63	
32	MP01-02-603	Bague de bielle de relevage	4	0.06	
33	MP01-02-001	Kit relevage CAT3 pour MAXIplot 01	1	129.31	
34	MP01-20-002	Kit hydraulique relevage ar + 1DE	1	136.40	
35	MP01-01-715	Goulotte de flexibles hydrauliques	1	14.37	
36	MP01-01-716	Support de coupleurs hydrauliques	1	0.40	







Kit rouleau cage 3,00m

Référence : MP01-06-001

					Poids : 497.06 Kg
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	PAL-510	Palier fonte Ø60 - 4 trous	2	4.71	
2	RC526-300	Rouleau cage Ø526 x 3,00m avec bouts d'arbres taraudés	1	255.53	
3	DOM8-06-673	Entretoise de palier Ø60	1	0.28	
4	DOM8-06-612	Rondelle de fixation palier Ø60	1	0.23	
5	VH14-045	Vis H - M14 x 45 - 8.8 - zingué blanc	1	0.083	
6	VFHC16-060-FT	Vis FHc - M16 x 60 - 8.8 - bichromatée jaune	8	0.11	
7	EN16	Ecrou Nylstop M16 - 8.8 - zingué blanc	8	0.039	
8	25-075	Axe Ø25 x 75	4	0.41	
9	32-075	Axe Ø32 x 75	2	0.70	
10	GC-10	Goupille Clips Ø10	6	0.05	
11	RJZ14	Rondelle à dentures intérieures Ø14	1	0.002	
12	MP01-06-502	Bras de rouleau pour Maxiplow 01	2	30.37	
13	MP01-06-501	Châssis rouleau 3,00m pour MAXIPLow 01	1	158.35	
14	ETR-517	Etrier carré Ø24-120	4	1.72	
15	EN24	Ecrou Nylstop M24 - 8.8 - zingué blanc	8	0.13	











Kit relevage CAT3 pour MAXILOW 01


Référence : MP01-02-001

					Poids : 129.31 Kg
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	MP01-02-502	Bras de relevage	2	49.26	
2	AAR50-220	Axe de bras de lame	2	3.88	
3	32-125-PB	Axe d'attelage Ø32 x 125	1	1.48	
4	AAR40-195	Axe pivot extension roues	2	2.25	
5	40-140	Axe d'attelage Ø40*140	2	1.72	
6	RPA40	Rondelle pour axe Ø40 x 6 - zingué blanc	4	0.13	
7	GE12-60	Goupille élastique Ø12x60	4	0.03	
8	RE16	Rondelle élastique Ø16 - zingué blanc	2	0.010	
9	VH16-025-FT	Vis H - M16 x 25 - 8.8 - zingué blanc	2	0.078	
10	RE14	Rondelle élastique Ø14 - zingué blanc	4	0.007	
11	VH14-050	Vis H - M14 x 50 - 8.8 - zingué blanc	2	0.089	
12	EN14	Ecrou Nylstop M14 - 8.8 - zingué blanc	2	0.031	
13	GC-10	Goupille Clips Ø10	1	0.05	
14	RBI3-3	Rotule de bras inférieur cat 3 - 3	2	0.57	
15	BP33-620-905	Barre de poussée cat 3-3 longueur 620-905	1	11.32	












Kit hydraulique repliage "Agromulch" pour Maxiplot 01

Référence : MP01-20-003

					Poids : 91.96 Kg
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	V601000600	Vérin double effet course 600mm	2	42.16	
2	DDE1650BK0	Diviseur de débit 3/8" gaz - 50/50 - 50 litres max	1	1.58	
3	VCHC5-020-FT	Vis CHc - M5 x 20 - 8.8 - zingué blanc	2	0,07	
4	CB14S012R	Banjo DIN14S 1/4" gaz	4	0.32	
5	ADR14-12S	Adaptateur Tournant de Réduction DIN14S - DIN12S	4	0.16	
6	UM12S038R	Union mâle 3/8" gaz - DIN12S	3	0.00	
7	CT12S	Coude adaptable DIN 12S	4	0.11	
8	CPD17C	Collier flexible double Ø17 complet	4	0.09	
9	TE12S	Té DIN12S	1	0.11	
10	RBS2012	Vanne 2 voies 012R	2	0.74	
11	AT12S012R	Adaptateur Tournant DIN 12S - 1/2" Gaz	2	0.16	
12	UM12S012R	Union mâle 1/2" gaz - DIN12S	2	0.09	
13	2T01500-12S12S	Flexible 1,50m DIN 12S - DIN 12S	2	0.3	
14	2T01200-12S12S	Flexible 1,20m DIN 12S - DIN 12S	2	0.26	
15	2T01700-12S12S	Flexible 1,70m DIN 12S - DIN 12S	2	0.32	












Kit hydraulique de relevage avant pour Maxiplotw 01



Référence : MP01-20-001


					Poids : 71.13 Kg
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	V601000300-1	Vérin double effet course 300	2	29.52	
2	D51012CZEK	Sélecteur de fonctions	1	6.88	
3	R8M	Rondelle moyenne Ø8 - zingué blanc	2	0.00	
4	VH8-020-FT	Vis H - M8 x 20 - 8.8 - zingué blanc	2	0.014	
5	BM014R	Bouchon mâle 1/4" gaz	2	0.02	
6	UM12S012R	Union mâle 1/2" gaz - DIN12S	9	0.09	
7	REN012	Reniflard 1/2" gaz	2	0.07	
8	CB14S012R	Banjo DIN14S 1/4" gaz	2	0.32	
9	AT14S012R	Adaptateur Tournant DIN 14S - 1/2" Gaz	2	0.16	
10	RBS2012	Vanne 2 voies 012R	2	0.74	
11	BM012R	Bouchon mâle 1/2" gaz	1	0.04	
12	CT12S	Coude adaptable DIN 12S	3	0.11	
13	TOR12S	Té orientable renversé DIN12S	1	0.13	
14	CHMC012	Coupleur à clapet mâle 1/2" gaz	2	0.11	
15	TF1521B	Bouchon femelle pour coupleur mâle CHMC012 bleu	2	0.02	
16	GRAI-501	Graisser M8 x 1.25 coudé à 90°	4	0.02	
17	2T03500-12S12S	Flexible 3,50m DIN 12S - DIN 12S	2	1	
18	2T00500-12S12S	Flexible 0,50m DIN 12S - DIN 12S	2	0.2	















Kit hydraulique relevage ar + 1DE



Référence : MP01-20-002


					Poids : 136.40 Kg
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	V601000600	Vérin double effet course 600mm	2	42.16	
2	CAS012P	Clapet piloté anti-retour simple 1/2" flasquable	2	10.87	
3	D51012CZEK	Sélecteur de fonctions	1	6.88	
4	R8M	Rondelle moyenne Ø8 - zingué blanc	2	0.00	
5	VH8-020-FT	Vis H - M8 x 20 - 8.8 - zingué blanc	2	0.014	
6	CHFC012	Coupleur à clapet femelle 1/2" gaz	2	0.27	
7	AT12S012R	Adaptateur Tournant DIN 12S - 1/2" Gaz	4	0.16	
8	UEC12S	Union double de cloison DIN 12S	2	0.15	
9	DDE1650BK0	Diviseur de débit 3/8" gaz - 50/50 - 50 litres max	1	1.58	
10	CPD17C	Collier flexible double Ø17 complet	8	0.09	
11	CPD17	Coquille serrage flexible double Ø17	16	0.02	
12	PP02	Plaque fermeture coquille double	8	0.04	
13	VH8-060	Vis H - M8 x 60 - 8.8 - zingué blanc	8	0.030	
14	TM1521J	Bouchon mâle pour coupleur femelle CHFC012 jaune	2	0.01	
15	UM12S012R	Union mâle 1/2" gaz - DIN12S	14	0.09	
16	REN012	Reniflard 1/2" gaz	2	0.07	
17	CT12S	Coude adaptable DIN 12S	11	0.11	
18	RBS2012	Vanne 2 voies 012R	2	0.74	
19	UM12S038R	Union mâle 3/8" gaz - DIN12S	3	0.06	
20	UE12S	Union Egale Din 12S - Din 12S	2	0.05	
21	2T01200-12S12S	Flexible 1,20m DIN 12S - DIN 12S	1	0.28	
22	TE12S	Té DIN12S	1	0.11	
23	BM014R	Bouchon mâle 1/4" gaz	2	0.02	
24	VCHC6-020	Vis CHc - M6 x 20 - 8.8 - zingué blanc	2	0.10	
25	2T00350-12S12S	Flexible 0,35m DIN 12S - DIN 12S	1	0.12	
26	2T01500-12S12S	Flexible 1,50m DIN 12S - DIN 12S	2	2.68	
27	2T01800-12S12S	Flexible 1,80m DIN 12S - DIN 12S	2	0.39	
28	CHMC012	Coupleur à clapet mâle 1/2" gaz	2	0.11	
29	TF1521J	Bouchon femelle pour coupleur mâle CHMC012 jaune	2	0.02	
30	2T08000-12S12S	Flexible 8,00m DIN 12S - DIN 12S	1	1.81	
31	2T06000-12S12S	Flexible 8,00m DIN 12S - DIN 12S	1	1.81	
32	MP01-20-010	Kit de câblage pour sélecteurs de fonctions	1	0.00	
33	2T00500-12S12S	Flexible 0,50m DIN 12S - DIN 12S	1	0.95	
34	2T01500-12S12S	Flexible 1,00m DIN 12S - DIN 12S	3	0.5	













Kit hydraulique 2ème + 3ème ligne double effet

Référence : MP01-20-004

					Poids : 27.18 Kg
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	CHFC012	Coupleur à clapet femelle 1/2" gaz	4	0.27	
2	AT12S012R	Adaptateur Tournant DIN 12S - 1/2" Gaz	4	0.16	
3	UEC12S	Union double de cloison DIN 12S	4	0.15	
4	CPD17C	Collier flexible double Ø17 complet	6	0.09	
5	D51012CZEK	Sélecteur de fonctions	1	6.88	
6	UM12S012R	Union mâle 1/2" gaz - DIN12S	8	0.09	
7	CPD17	Coquille serrage flexible double Ø17	12	0.02	
8	PP02	Plaque fermeture coquille double	6	0.04	
9	VH8-060	Vis H - M8 x 60 - 8.8 - zingué blanc	6	0.030	
10	2T02500-12S12S	Flexible 2,50m DIN 12S - DIN 12S	2	0.48	
11	2T01700-12S12S	Flexible 1,70m DIN 12S - DIN 12S	2	2.97	
12	CT12S	Coude adaptable DIN 12S	2	0.11	
13	TF1521N	Bouchon femelle pour coupleur mâle CHMC012 noir	2	0.02	
14	CHMC012	Coupleur à clapet mâle 1/2" gaz	2	0.11	
15	2T10000-12S12S	Flexible 10,00m DIN 12S - DIN 12S	2	1.87	
16	VH8-020-FT	Vis H - M8 x 20 - 8.8 - zingué blanc	2	0.014	
17	R8M	Rondelle moyenne Ø8 - zingué blanc	2	0.00	
18	TM1521R	Bouchon mâle pour coupleur femelle CHFC012 rouge	2	0.02	
19	TM1521B	Bouchon mâle pour coupleur femelle CHFC012 bleu	2	0.01	
20	BM014R	Bouchon mâle 1/4" gaz	2	0.02	







Prototype kit semoir DS2500 - SEM01

Référence : MP01-19-001

					Poids : 578.83 Kg
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	MP01-19-011	Kit support semoir DS2500 pour Maxiplotw 01	1	130.60	
2	MP01-29-002	Kit soufflerie Maxiplotw 01	1	41.65	
3	SEM01-31-011	Kit hydraulique Crary	1	9.87	
4	CF03-01-003	Kit passerelle	1	133.28	
5	P02-MP01-19-502	Adaptation pour passerelle CF03	1	18.59	
6	R24M	Rondelle moyenne Ø24 - zingué blanc	4	0.05	
7	EN24	Ecrou Nylstop M24 - 8.8 - zingué blanc	2	0.13	
8	VH24-070	Vis H - M24 x 70 - 8.8 - zingué blanc	2	0.379	
9	SEM04-28-002	Kit Trémie 2500L	1	201.58	
10	SEM01-26-010	Distribution - Ø90	1	37.86	
11	MP01-20-005	Kit flexibles turbine Crary	1	4.19	







Kit soufflerie Maxiplotw 01

Référence : MP01-29-002

					Poids : 41.66 Kg
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	SEM01-29-024	Kit raccord	1	2.59	
2	MP01-29-001	Soufflerie verticale	1	28.02	
3	TUS-90	Tuyau spiralé Ø90 lg=0,380m	2	3.48	
4	TUS-150	Tuyau spiralé Ø150 lg=0,250m	1	3.58	
5	CDF-148-155	Collier-double-fil Ø148-155	2	0.07	
6	CDF-88-96	Collier-double-fil Ø88-96	4	0,04	
7	SEM04-32-003	Kit manomètre pour DSF1500	1	0.18	







Soufflerie verticale

Référence : MP01-29-001

					Poids : 28.02 Kg
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	22876	Turbine CRARY	1	19.86	
2	SEM01-29-523	Grille de filtration	1	1.32	
3	VH8-016-FT	Vis H - M8 x 16 - 8.8 - zingué blanc	6	0.012	
4	R8M	Rondelle moyenne Ø8 - zingué blanc	6	0.00	
5	MP01-29-501	Support de turbine Crary pour Maxiplotw 01	1	5.87	
6	R16M	Rondelle moyenne Ø16 - zingué blanc	10	0.01	
7	EN16	Ecrou Nylstop M16 - 8.8 - zingué blanc	5	0.039	
8	VH16-045-FT	Vis H - M16 x 45 - 8.8 - zingué blanc	5	0.110	







Kit support semoir DS2500 pour Maxiplot 01

Référence : MP01-19-011

					Poids : 130.60 Kg
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	MP01-19-501	Châssis trémie	1	125.50	
2	R20M	Rondelle moyenne Ø20 - zingué blanc	32	0.02	
3	VH20-050-FT	Vis H - M20 x 50 - 8.8 - zingué blanc	16	0.199	
4	EN20	Ecrou Nylstop M20 - 8.8 - zingué blanc	16	0.076	





Kit PTO 1 3/4" - 6 cannelures

Référence : MP01-36-001

					Poids : 135.48 Kg
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	68-03-201	Boîte palière	4	12.31	
2	P01-MP01-36-501	Cardan Waltersheid W2500 - Lz1010 - 1 3/4 6c - 1 3/4 6c - ser. boulon	3	27.97	
3	R16M	Rondelle moyenne Ø16 - zingué blanc	12	0.01	
4	VH16-090	Vis H - M16 x 90 - 8.8 - zingué blanc	3	0.181	
5	EN16	Ecrou Nylstop M16 - 8.8 - zingué blanc	12	0.039	
6	VH16-050	Vis H - M16 x 50 - 8.8 - zingué blanc	6	0.118	
7	VH16-070	Vis H - M16 x 70 - 8.8 - zingué blanc	3	0.149	

